

Obec Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
IČ: 00509302

Výzva k podání nabídky
Renovace kříže v Oboře v obci Obrubce

Obec Obrubce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2024 na
Renovaci kříže v Oboře v obci Obrubce

1. Zadavatel:

Obec Obrubce, Obrubce 65, 294 04 Obrubce, IČO 00509302
zastoupená starostkou obce Alicí Vaňkovou

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

Obec: Obrubce
Část obce: Obora
Katastrální území: Obrubce
Číslo parcely: 720/1 k.ú. Obrubce

Předmětem dotace

je celopískovcový kříž, umístěný na návsi v Oboře. Kříž je asi 4m vysoký o šířce cca 1,45 m a hloubce cca 1,45 metru. Znáznorňuje klasický výjev ukřižovaného Krista na kříži.

Dvojstupňová hranolová základna kříže z umělého kamene (beton) nese hranolový pískovcový sokl s výklenky. Na vrcholu výrazně profilovaná římsa, na které je posazen vlastní kamenný kříž (materiál pískovec). Pískovec je hořického typu, značně probarvený.

Na vrcholu spočívá klasický výjev ukřižovaného Krista, figura kovová (litina), povrchová úprava černou emailovou barvou. U paty kříže spočívá symbol bohorodičky (pískovec) v netypické skrčené pozici. Jednotlivé výklenky jsou osazeny figurami. Levý výklenek (z frontálního pohledu) vyplňuje figura sv. Václava s atributy. Pravý výklenek vyplňuje figura sv. Floriána s atributy. Přední výklenek vyplňuje stojící figura Panny Marie. Zadní strana soklu je bez výklenku, opatřena datací kříže; nápis sekaný, v negativním reliéfu; kolorovaný pravděpodobně černou barvou. Hrany výklenků jsou profilovány a doplněny nahoře i dole florálními motivy. Okolí zatravněno, mírně svažité terén, v popředí se nachází městský mobiliář (odpadový koš, lavička). V okolí se nachází skupina vzrostlých stromů.

Kříž je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů. To zásadním způsobem ovlivnilo barvu povrchu kamene. Povrch kříže je sekundárně znečištěn depozity prachu; lokálně silně i porostem mechu, lišejníků a zrněnek v důsledku blízkosti okolních dřevin. Problematický je první stupeň základu, který je atmosférickými vlivy zavodněn a porušen (rozpadá se). Některé spoje jednotlivých kamenných dílů jsou popraskané. Oprava proběhla lokální cementovou výplní, vodním sklem; kritická je skutečnost, že celý povrch kříže byl natřen nevhodnou barvou (pravděpodobně fasádní barva), která neprodyšně uzavřela povrch. V důsledku toho dochází k zavlhčení a následnému odmrznání a odplavování přirozeného pojiva hmoty. Některé části zcela chybí, například hrany kříže, části figurální výzdoby. Uzavření povrchů pod nátěry způsobuje rozsáhlou degradaci, která se projevuje rozvolněním trhlin, úbytkem a lokálně i vyplavováním hmoty. Dále neuspokojivý je stav předchozích cementových vysprávek, které nejsou barevně sjednoceny. Kámen silně pojímá vlhkost

Obec Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
IČ: 00509302

(zemní i vzdušnou), proto se na něm daří růst mechu a lišejníků. Litinový symbol Krista nese stopy kolorování; jinak převažuje koroze. Kamenný kříž má na zadní straně u paty lokálně vymrzlou kavernu o velikosti cca 15cm. Písmo na zadní straně soklu je nečitelné, bez kolorování, místy porušené, s lokálním úbytkem hmoty. Celý povrch kříže pojímá vzdušnou vlhkost. Travní koberec přerůstá základovou plošinu.

Popis technického řešení

a/ Restaurátorské práce na kříži

Plánovaný zákrok povede ke konzervaci kříže, nebudou prováděny akce k rehabilitaci původního povrchu.

Silnější vrstvy sekundárních depozit budou sejmuty chemicky a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.

Praskliny budou injektovány injektážní směsí (Ledan) určenou pro vyplňování pískovce.

Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník ošetřen hydrofobickým přípravkem.

Zbytky starých barevných depozit budou sejmuty a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů. Chybějící části písma budou dotmeleny (Remmers Restaurier-mortel)

Písmo bude obnoveno barvou na kámen. V případě nestálého povrchu bude podklad zpevněn (přípravek Remmers KSE300). Písmo bude kolorováno černou barvou (barva Akemi).

Celý povrch kříže bude nejprve předzpevněn (Remmers KSE100), následně bude sejmuto nevhodný starý nátěr (Remmers AGE), povrch dočištěn tlakovou vodou (tento postup se bude několikrát opakovat). Obnažený kámen bude popřípadě mikropískován (mobilní pískovačka Rotasoft 10). Chybějící části figur budou domodelovány (Remmers Restaurier-mortel), které budou následně zpevněny přípravkem Remmers KSE200. V případě nutnosti bude povrch patinován přípravkem Kaim. Případné solné výkvěty budou odsoleny přípravkem Arbocel.

Nevhodné nánosy barev a vodního skla budou v krajním případě sejmuty silonovými kartáči a tlakovou vodou. Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude kříž závěrečně ošetřen hydrofobickým přípravkem (Remmers Funcosil FC).

Betonový základ bude nejprve očištěn tlakovou vodou; popřípadě broušen. Chybějící části budou doplněny a praskliny vyplněny cementovou výplní. Povrch bude zpevněn (Remmers KSE300), následně barevně sjednocen šedou barvou (Kaim) a opatřen hydrofobizací.

Figura Krista bude nejprve demontována, následně pískována, tanátována, opatřena emailovým nátěrem (hnědý odstín). Povrch bude voskován (mikrokrystalický vosk). Následně bude figura instalována zpět pomocí nerezových trnů a chemické kotvy.

b/ Odvodnění

Nejprve bude skryta zemina kolem kamenné základny.

Okolí základu kříže bude odvodněno kamenným štěrkovým ložem, do kterého bude vsazena perforovaná plastová hadice o průměru 80mm, která zajistí jak odvod vody, tak odvětrávání základu. Oba konce hadice vytvoří smyčku a budou odvodněny do dešťové kanalizace. Pokud se nepodaří napojit na dešťovou kanalizaci, bude odvodnění základu zakončeno zasakovacím perem ze štěrkového lože.

Obec Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
IČ: 00509302

Místo je volně přístupné k prohlídce, jedná se o veřejné prostranství.

Součástí této výzvy jsou podklady: katastrální mapa, fotodokumentace současného stavu a přibližné zaměření.

Maximálně přípustná cena: 218.870,- Kč bez DPH.

3. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení díla: po podpisu smlouvy, předpoklad říjen 2024

Ukončení díla: do **31. 06. 2025**

Ukončením díla se rozumí: předání hotového díla dle smlouvy

Místo plnění: Obrubce – Obora, p.p.č. 720/1

5. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

I. Krycí list nabídky, který bude obsahovat základní údaje o uchazeči včetně nabídkové ceny dle přílohy č. 1

II. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí

(a) Základní způsobilost, **příloha č. 2**

Základní způsobilost splňuje účastník:

- (a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- (b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- (c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- (d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- (e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce předložením:

- čestného prohlášení

III. výše nabídkové ceny včetně DPH

- Dodavatel předloží kompletně vyplněný výkaz výměr celkových a způsobilých výdajů, **příloha č.3a a 3b.**
- Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
- Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Pokud dodavatel v nabídce ocení některou z položek cenou 0,- Kč, musí tuto skutečnost ve své nabídce

Obec Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
IČ: 00509302

odůvodnit. Pokud dodavatel v nabídce ocení některou z položek cenou, která je výrazně nižší než cena obvyklá, je též vhodné tuto skutečnost ve své nabídce odůvodnit.

IV. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, **příloha č. 4**

V. Další dokumenty dle potřeby a požadavků této výzvy.

6. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

- Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
- Nabídku podává uchazeč bezplatně. V případě zrušení výběrového řízení, nemá Dodavatel nárok na náhradu nákladů na účast, zpracování nabídky, ušlý zisk nebo dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nabídkou.

Způsob zadání veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu dle §27 ZVZ

Bližší informace o zakázce podá Ing. arch. Hana Svobodová, 737 811 092, obrubce-obec@seznam.cz

8. Podání nabídek

- (a) Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku osobně nebo poštou na Obecní úřad Obrubce, Obrubce 65, PSČ 294 04 Obrubce do **28. 10. 2024 do 18:30 hod. v zalepené obálce, označené "Výzva – Křížek Obora"**.
- (b) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této výzvy a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

9. Nabídky, které nebudou zpracovány a podány podle podmínek stanovených v této výzvě, nebudou posuzovány.

Výzva k podání nabídek byla schválena 10.10.2024 na veřejném zasedání obce usnesením č. 54/2024.

V Obrubcích dne 14. 10. 2024

OBEC OBRUBCE
294 04 Obrubce 65
IČ 005 09 302 ④

Alice Vaňková
starostka obce Obrubce